



**Recursos para la evaluación en intervenciones comunitarias**

## **Población migrante**

**Información sobre el Contexto**

**Proyecto Evalúa+**

**SIDA STUDI**



Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida


# Introducción

En 2009, la población residente en España de origen extranjero era de 5.708.940 personas, que representaban un 12.2% de la población general.

Según datos de la Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA (2009) el 31% de las personas que viven con VIH son de origen extranjero. Entre la población más afectada se encuentra la latinoamericana con un 45% de los casos y la africana con un 31% de los casos.

# Número de Casos VIH

## Casos VIH (2005 -2010)



Los datos son de 15 Comunidades Autónomas: (Baleares, Canarias, Cataluña, Ceuta, Extremadura, Navarra, País Vasco, La rioja, Galicia, Asturias, Madrid, Aragón, Melilla, Castilla y León, Cantabria)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología

## Número de casos Sida


Las fuentes consultadas y los criterios establecidos no han permitido incluir datos específicos en esta sección.

## **Mortalidad casos Sida**

**Las fuentes consultadas y los criterios establecidos no han permitido incluir datos específicos en esta sección.**

# Información sobre ITS


## % Casos Sífilis sobre el total de diagnósticos (2005 – 2008)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del grupo de trabajo sobre ITS. pertenecen a 14 centros hospitalarios de Andalucía, Asturias, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco.

# Información sobre ITS II


## % Casos I. Gonocócica sobre el total de diagnósticos (2005 – 2008)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del grupo de trabajo sobre ITS. pertenecen a 14 centros hospitalarios de Andalucía, Asturias, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco.

# Relaciones sexuales y prácticas sexuales


% Personas que han mantenido RS en los últimos 12 meses (2005- 2008)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del grupo de trabajo sobre ITS. Información recogida de 14 centros hospitalarios de 7 CC.AA (Andalucía, Asturias, Cataluña, Madrid, C.Valenciana, Murcia y País Vasco) entre 2005 y 2008.

# Uso preservativo y métodos preventivos

## Uso preservativo en la última RS (2005 -2008) (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del grupo de trabajo sobre ITS. Información recogida de 14 centros hospitalarios de 7 CC.AA (Andalucía, Asturias, Cataluña, Madrid, C.Valenciana, Murcia y País Vasco) entre 2005 y 2008.

## Prueba del VIH

Según datos del ISCIH (2009) en el periodo entre 2000 y 2007 se realizaron 165.679 determinaciones serológicas. Alrededor de un tercio se produjo entre personas extranjeras. La región de procedencia mayoritaria fue Latinoamérica.

# Coinfección

Las fuentes consultadas y los criterios establecidos no han permitido incluir datos específicos en esta sección.

# Coinfección

- En los últimos años, se ha estabilizado el número de nuevos diagnósticos de VIH entre población migrante.
- Un tercio de las ITS diagnósticas son a personas de origen extranjero.
- El uso del preservativo se disparó en 2006 y 2009 por lo que habría que analizar cuáles fueron los motivos.

**+ Info**

**MONOGRÁFICO Población Migrante**