

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO DE LA RIOJA

Gobierno de La Rioja
www.larioja.org



CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH/SIDA A PARTIR DEL CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO DE DATOS (CMBD). AÑOS 1996-2009. LA RIOJA.

M^a Angeles González Martínez y Enrique Ramalle-Gómara.
Servicio de Epidemiología y Prevención Sanitaria. Dirección General de Salud Pública de La Rioja.

ÍNDICE

1. Características epidemiológicas de los pacientes con infección por VIH/sida a partir del conjunto mínimo básico de datos (CMBD). Años 1996-2009. La Rioja.
2. Comentario epidemiológico
3. Defunciones en La Rioja según grupo de causa, sexo y edad.
4. Estado de las enfermedades de declaración obligatoria.
 - 4.1. Situación general.
 - 4.2. Distribución por zonas de Salud.

Boletín Epidemiológico de La Rioja. 2011; 3 (4): 60-78

INTRODUCCIÓN

A pesar del marcado descenso de la incidencia de sida en España desde la extensión de los nuevos tratamientos antirretrovirales, el nuestro sigue siendo uno de los países con mayor incidencia de sida en Europa Occidental¹.

Ahora bien, en los últimos años, la atención se centra en los nuevos diagnósticos de VIH, y actualmente su tasa se sitúa en un nivel similar al de otros países del entorno de la Unión Europea. Los datos aportados al Sistema de Información sobre Nuevas Infecciones (SINIVIH) durante el año 2009 muestran una tasa de 79,3 nuevos diagnósticos de infección por VIH por millón de habitantes. En el año 2010, ya son 15 CCAA las que están incorporadas al SINIVIH (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Ceuta, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Melilla, Navarra y País Vasco) que suponen aproximadamente el 64% del total de la población española². En la actualidad el VIH se transmite mayoritariamente por vía sexual. Las personas con otro país de origen suponen más de un tercio de los nuevos diagnósticos y el diagnóstico tardío está aproximadamente en el 30% de los nuevos casos³.

El CMBD es una buena fuente de información sobre morbilidad hospitalaria, por lo que la finalidad de este estudio es describir las características epidemiológicas de los pacientes con infección por el VIH/sida, ingresados en los hospitales públicos de la CCAA de La Rioja durante el período 1996-2009.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los datos proceden del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) de los años 1996 al 2009 correspondientes a los hospitales de La Rioja: Hospital San Millán, actualmente Hospital San Pedro, y Fundación Hospital de Calahorra (datos disponibles desde el año 2001).

El CMBD es una estadística que se cumplimenta al alta hospitalaria de cada ingreso y que recoge una serie de datos sobre el proceso asistencial del paciente. En el año 1969 la OMS recomendó un conjunto de datos que debían obtenerse de la historia clínica de cada paciente hospitalizado.

En el caso de España el CMBD fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 14 de diciembre de 1987. El CMBD se ha consolidado como elemento básico de los sistemas de información de la actividad asistencial hospitalaria. Su implantación ha sido progresiva en las distintas comunidades autónomas (CCAA), siendo obligatoria su cumplimentación desde 1992.

En él se recogen 14 variables: 1.- Identificación del hospital. 2.- Identificación del paciente. 3.- Fecha de nacimiento. 4.- Sexo. 5.- Residencia. 6.- Financiación. 7.- Fecha de ingreso. 8.- Circunstancias del ingreso. 9.- Diagnósticos: Principal y Otros. 10.- Procedimientos quirúrgicos y obstétricos. 11.- Otros procedimientos. 12.- Fecha de alta. 13.- Circunstancias al alta. 14.- Identificación del médico responsable del alta. La identificación del paciente no incluye sus apellidos ni su nombre. Por tanto el CMBD se constituye como un resumen de la información administrativa y clínica, que debe ser recogida a partir del informe de alta y que, en caso de ser necesario, se completa con la historia clínica. El CMBD incluye hasta 13 diagnósticos para cada paciente e ingreso, uno de ellos codificado como principal (C1) y el resto como otros diagnósticos (C2 a C13)⁴.

Para este estudio se seleccionaron todas aquellas altas en las que constaba en cualquier diagnóstico (principal o secundario), la rúbrica 042 de la CIE-9MC correspondiente a "Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]". Este código incluye a personas infectadas por el VIH con y sin diagnóstico de sida.

Se ha calculado el número de altas hospitalarias de pacientes con infección por VIH/sida según año, sexo y grupo de edad, así como las tasas brutas y tasas ajustadas por edad según la población europea y expresadas por millón de habitantes.

Para el cálculo de las tasas se han empleado como denominadores los datos del padrón de población de La Rioja, relativos a cada año proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es). Para analizar la tendencia en las tasas, se han empleado modelos de regresión de joinpoint que detectan los cambios a lo largo de la serie estudiada⁵. Los datos hacen referencia a personas residentes en La Rioja, por lo que se han excluido los pacientes residentes en otras Comunidades Autónomas.

El programa estadístico empleado en el análisis fue el SPSS (versión 15.0).

RESULTADOS

Entre 1996 y 2009 se produjeron en la Comunidad Autónoma de La Rioja un total de 2017 altas en pacientes con infección por VIH/sida, siendo la media de unas 143 altas por año. (Tabla 1 y Figura 1). La distribución del número de altas por sexo muestra un predominio de los hombres a lo largo de todo el periodo.

Con respecto a la edad media al ingreso de estos pacientes, se aprecia un incremento desde los 36,7 años (Desviación Estándar, DE: 8,1) en el año 1996 hasta los 43,8 años (DE: 10,4) en el año 2009. Este incremento de la edad ocurre tanto para hombres como para mujeres, si bien observamos que en el caso de los hombres su media de edad es más elevada que en las mujeres. (Tabla 1 y Figura 2)

Tabla 1.- Distribución del número de altas y edad media por sexo de los pacientes hospitalizados con infección por VIH/sida. La Rioja. Año 1996-2009

Edad media al ingreso									
Año	Nº altas	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	DE	Hombres	DE	Mujeres	DE
1996	142	113	29	36,7	8,1	37,4	7,8	33,9	8,8
1997	98	60	38	35,1	8,1	37,1	8,7	31,8	5,9
1998	100	67	33	34,8	8,8	36,4	9,1	31,4	7,4
1999	154	107	47	36,2	10,5	38,3	10,8	31,4	7,8
2000	143	110	33	37,3	8,3	38,6	8,5	32,7	5,5
2001	144	109	35	37,6	8,0	38,5	8,6	34,8	5,3
2002	108	71	37	41,5	10,6	43,8	10,6	37,0	9,3
2003	143	102	41	42,7	9,0	44,1	9,1	39,1	7,6
2004	180	125	55	40,8	9,1	42,0	9,9	38,0	6,0
2005	209	142	67	41,8	9,0	43,3	9,3	38,7	7,4
2006	143	85	58	40,3	8,7	42,7	8,5	36,9	7,8
2007	152	93	59	43,0	9,8	45,9	10,3	38,4	6,6
2008	150	88	62	42,3	8,9	44,3	9,3	39,4	7,5
2009	151	93	58	43,8	10,4	45,6	11,3	40,9	8,1

DE: Desviación estándar.

Figura 1.- Distribución de las altas hospitalarias de pacientes con infección por VIH/sida según año. La Rioja 1996-2009





Figura 2.- Edad media de los pacientes hospitalizados con infección por VIH/sida según año. La Rioja 1996-2009



La distribución por grupos de edad y sexo muestra un predominio claro de los hombres, suponiendo estos el 67,67% de las altas de todo el período. Solo en el grupo de 13 a 29 años el número de altas en mujeres supera al de hombres. En el grupo de edad de 30 a 44 años es donde se produce el mayor número de altas para ambos sexos. (Tabla 2)

Tabla 2.- Distribución del número de altas de pacientes con infección por VIH/sida por grupos de edad y sexo para los años 1996 al 2009.

Grupos de edad	Hombres	Mujeres	Ambos sexos
<13 años	7	4	11
13-29 años	84	115	199
30-44 años	908	447	1355
>=45 años	366	86	452
Total	1365	652	2017

Se observa que en todos los años el mayor número de altas se concentra en el grupo de edad de 30 a 44 años, con un descenso a partir del año 2006 y un ligero ascenso a partir de ese año en los mayores de 45 años. (Tabla 3).

Tabla 3.- Distribución y porcentaje del número de altas de pacientes con infección por VIH/sida por grupos de edad y año. La Rioja 1996-2009.


Año	Edad <13		13-29		30-44		>=45		Total N°
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	
1996	0	0,0	20	14,1	99	69,7	23	16,2	142
1997	0	0,0	18	18,4	67	68,4	13	13,3	98
1998	2	2,0	19	19,0	70	70,0	9	9,0	100
1999	5	3,3	22	14,3	109	70,8	18	11,7	154
2000	1	0,7	16	11,2	107	74,8	19	13,3	143
2001	0	0,0	17	11,8	112	77,8	15	10,4	144
2002	0	0,0	8	7,4	76	70,4	24	22,2	108
2003	0	0,0	4	2,8	105	73,4	34	23,8	143
2004	0	0,0	13	7,2	134	74,4	33	18,3	180
2005	0	0,0	13	6,2	146	69,9	50	23,9	209
2006	1	0,7	16	11,2	91	63,6	35	24,5	143
2007	0	0,0	12	7,9	83	54,6	57	37,5	152
2008	1	0,7	11	7,3	80	53,3	58	38,7	150
2009	1	0,7	10	6,6	76	50,3	64	42,4	151
Total	11	0,5	199	9,9	1355	67,2	452	22,4	2017

En la tabla 4 y en el Figura 3 se observa la evolución de las tasas ajustadas por millón de habitantes que fueron de 776,3 en 1996 y 487,8 en 2009 para los hombres y de 200,7 en 1996 y 320,4 en 2009 para las mujeres. Así vemos que en los hombres las tasas ajustadas van decreciendo, mientras que para las mujeres se observa un ligero aumento.

Tabla 4.- Tasas brutas y tasas ajustadas por edad para hombres y mujeres. La Rioja. Años 1996 -2009 (Tasas por millón de habitantes).

Año	Tasa bruta hombres	Tasa ajustada hombres	Tasa bruta mujeres	Tasa ajustada mujeres
1996	861,4	776,3	216,8	200,7
1997	457,4	410,2	284,1	265,6
1998	498,1	466,8	242,8	236,3
1999	795,5	749,2	345,9	343,2
2000	817,8	748,1	242,8	229,6
2001	810,4	703,5	257,6	239,8
2002	527,9	434,6	272,3	239,3
2003	758,3	606,5	301,7	258,1
2004	929,3	719,7	404,7	338,3
2005	935,9	788,5	448,6	401,2
2006	550	460,6	382	353,1
2007	597	510,1	385,1	344,4
2008	548,8	474,2	394,5	347,5
2009	573,5	487,8	363,6	320,4

Figura 3.- Evolución de las tasas ajustadas por edad para la infección de VIH/sida, según sexo. La Rioja 1996-2009



En las figuras 4 y 5 se observa que la evolución de las tasas ha sido creciente para el caso de las mujeres y decreciente en el caso de los hombres, si bien en ningún caso hay cambios en la tendencia. El crecimiento estimado mediante el porcentaje anual de cambio ha sido de 4,17% para las mujeres, ($p < 0,05$) (Figura 4); mientras que para los hombres el promedio estimado de decremento ha sido de -1,10% que no es estadísticamente significativo (Figura 5).

Figura 4.- Tendencia de las tasas de VIH en mujeres: La Rioja. Año 1996-2009





Figura 5.- Tendencia de las tasas de VIH en hombres: La Rioja. Año 1996-2009



BIBLIOGRAFÍA

- (1) Registros autonómicos de casos de sida, Centro Nacional de Epidemiología. Vigilancia epidemiológica del sida en España. Registro nacional de casos de sida. Actualización a 30 de junio de 2010. http://www.isciii.es/htdocs/centros/epidemiologia/epi_sida.jsp 2010; Acceso el 12/01/2011.
- (2) Dirección General de Salud Pública y Sanidad Exterior. Ministerio de Sanidad PSEL. Memoria de actividades 2010. Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida. XXV Sesión. Madrid, 3 de diciembre de 2010. Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.; 2010.
- (3) Sistemas de Información Sobre Nuevos Diagnósticos de Vih Autonómicos, Centro Nacional de Epidemiología. Vigilancia Epidemiológica del VIH en España. Valoración de los nuevos diagnósticos de VIH en España a partir de los sistemas de notificación de casos de las CCAA. Periodo 2003-2008. Actualización 30 de Junio de 2009. <http://www.msp.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/NuevosdiagVIH2009.pdf> 2011; Acceso el 12/01/2011.
- (4) Ramalle-Gómara E, González MA, Perucha M. Enfermedades Raras en La Rioja en el periodo 1999 a 2002. Análisis a partir del Conjunto Mínimo Básico de Datos. Logroño: Consejería de Salud; 2004.
- (5) Kim HJ, Fay MP, Feuer EJ, Midthune DN. Permutation tests for joinpoint regression with applications to cancer rates. Stat Med 2000; 19(3):335-351.

COMENTARIO EPIDEMIOLÓGICO DEL MES DE JULIO DE 2011

Durante el mes de julio de 2011 (semanas epidemiológicas 27 a 30) se notificó un caso paludismo importado en un varón de 71 años.

Se ha notificado un brote familiar de enfermedad transmitida por alimentos en la localidad de Santo Domingo de la Calzada, con dos personas afectadas, cuyo agente causal fue *Salmonella enteritidis*.

También se ha declarado un brote de parotiditis infecciosa en Calahorra. Se trata de un grupo de amigos, un varón y dos mujeres de 21 años, correctamente vacunados.

COMENTARIO EPIDEMIOLÓGICO DEL MES DE AGOSTO DE 2011

Durante el mes de agosto de 2011 (semanas epidemiológicas 31 a 35) se han notificado tres casos aislados de legionelosis, en dos mujeres de 43 y 61 años de las localidades de Santo Domingo de la Calzada y Villamediana de Iregua, respectivamente; y el tercer caso en un varón de 61 años de Logroño.

También se declaró un caso de paludismo importado en un varón de 38 años en Logroño.

Se han notificado cuatro brotes de enfermedad transmitida por alimentos. Uno de ellos se trata de un brote de gastroenteritis aguda autolimitada con 22 afectados, de probable transmisión alimentaria y del que no existe confirmación bacteriológica. Los otros brotes son familiares. Dos de ellos ocurridos en Logroño, con tres y cuatro afectados cada uno y cuyo agente causal fue *Salmonella enteritidis*. El último, con tres afectados ocurrió en Alfaro y fue causado por *Salmonella* entérica serogrupo D.

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2010 – NOVIEMBRE– VARONES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN		TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+	
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	TUMORES	Nº 0/00	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	5	3	8	10	4	
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.IMMUNIDAD	Nº 0/00	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27	0,22	0,36	0,70	0,55	1,35	2,45	1,36	
		Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11	-	-	0,18	-	-	-	
		Nº 0/00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	0,24	0,68	0,68	
		Nº 0/00	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	2	
VII	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14	0,17	1,22	0,68	0,68	
		Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IX	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Nº 0/00	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	5	6	3	21
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11	0,36	0,56	0,91	1,01	0,73	7,14	
		Nº 0/00	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	2
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,12	0,14	0,37	0,17	0,73	0,68
		Nº 0/00	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2
XII	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	0,04	-	-	-	-	-	-	-	0,08	-	-	0,11	0,12	-	-	-	0,49	0,68	0,68
		Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Nº 0/00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
XIV	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,34	0,34
		Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Nº 0/00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Nº 0/00	0,01	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0,17	-	-
XXI	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL VARONES		Nº 0/00	117	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	5	8	11	12	17	24	34	34
		Nº 0/00	0,72	-	-	-	-	-	0,07	-	0,08	0,08	0,27	0,54	0,95	1,54	2,19	2,87	5,88	11,58	11,58

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX.

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2010 – NOVIEMBRE – MUJERES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN		TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,01										0,08								
II	TUMORES	Nº 0/00	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	4	8	6	11
		0,21										0,08		0,23	0,12		0,63	1,07	1,00	1,81
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
		0,02																		0,66
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
		0,03																	0,17	0,66
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	1	7
		0,10												0,11			0,31	0,67	0,17	1,15
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	10	32
		0,31																1,07	1,67	5,26
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
		0,04																	0,17	0,82
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0,01																		0,16
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0,01																		0,16
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		0,01																0,13		0,16
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		0,01																		0,33
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
		0,01												0,23						
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL MUJERES		Nº 0/00	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	6	22	19	68
		0,77										0,17		0,57	0,12		0,94	2,96	3,18	11,18

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX.

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2010 – NOVIEMBRE– AMBOS SEXOS

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN		TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
			0,00									0,04								
II	TUMORES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	4	5	7	16	16	15
			0,22									0,04	0,14	0,22	0,24	0,34	0,59	1,20	1,59	1,66
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4
			0,02											0,06			0,08			0,44
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6
			0,03														0,08		0,20	0,67
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	6	9
			0,08											0,06		0,07	0,17	0,45	0,60	1,00
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	5	14	13	53
			0,29											0,06	0,18	0,28	0,42	1,05	1,29	5,88
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	7
			0,05												0,06	0,07	0,17	0,07	0,40	0,78
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	2	3
			0,02								0,04			0,06	0,06				0,20	0,33
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			0,01																	0,22
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			0,01															0,07		0,11
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
			0,01															0,07		0,22
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
			0,01						0,04			0,04		0,11						
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL		Nº 0/00	240	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	10	9	11	18	39	43	102
			0,74						0,04		0,04	0,12	0,14	0,56	0,53	0,76	1,52	2,92	4,28	11,31

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX.

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2010 – DICIEMBRE – VARONES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN		TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	3 0,02	1 0,12	-	-	-	-	-	-	1 0,08	-	-	-	-	-	-	-	1 0,17	-
II	TUMORES	Nº 0/00	48 0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,18	3 0,32	7 0,83	5 0,70	6 1,10	11 1,86	7 1,71	7 2,38
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	3 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,18	1 0,17	-	1 0,34
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	3 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,09	-	-	-	-	-	-	2 0,68
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	6 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,18	2 0,34	1 0,24	2 0,68
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	44 0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,09	1 0,11	2 0,24	2 0,28	3 0,55	5 0,84	7 1,71	23 7,82
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	15 0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,11	-	1 0,14	-	3 0,51	7 2,38	7 2,38
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	4 0,02	-	-	-	-	-	-	1 0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,49	1 0,34
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,34
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	4 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,17	1 0,24	2 0,68
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	3 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,09	-	-	1 0,14	-	-	1 0,24	-
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL VARONES		Nº 0/00	134 0,83	1 0,12	-	-	-	-	-	1 0,07	1 0,08	-	5 0,44	5 0,54	9 1,07	9 1,26	11 2,01	24 4,05	22 5,39	46 15,65

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX.

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2010 – DICIEMBRE – MUJERES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

	CAUSA DEFUNCIÓN	TOTAL	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85 y+
			4	9	14	19	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		0,01																		0,33
II	TUMORES	Nº 0/00	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	2	5	2	14
		0,19													0,48	0,55	0,31	0,67	0,33	2,30
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.IMNUNIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		0,01																		0,33
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
		0,06																		1,48
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	8
		0,07													0,24				0,17	1,32
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	7	7	20
		0,24													0,24		0,31	0,94	1,17	3,29
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
		0,04																	0,33	0,82
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
		0,04																		1,15
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		0,02																		0,49
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,01						0,08												-
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		0,01																		0,33
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL MUJERES			113	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8	4	4	12	12	72
			0,70						0,08						0,95	0,55	0,63	1,61	2,01	11,84

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX.

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2010 – DICIEMBRE – AMBOS SEXOS

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE-10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN		TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	5 0,02	1 0,06	-	-	-	-	-	-	1 0,04	-	-	-	-	-	-	1 0,07	-	2 0,22
II	TUMORES	Nº 0/00	79 0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,09	3 0,17	11 0,65	9 0,62	8 0,67	16 1,20	9 0,89	21 2,33
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.IMNUNIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	5 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	1 0,07	-	3 0,33
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	12 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,05	-	-	-	-	-	-	11 1,22
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	17 0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,12	-	1 0,08	2 0,15	2 0,20	10 1,11
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	82 0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,05	1 0,06	4 0,24	2 0,14	5 0,42	12 0,90	14 1,39	43 4,77
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	22 0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,06	-	1 0,07	-	3 0,22	5 0,50	12 1,33
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	11 0,03	-	-	-	-	-	-	1 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,20	8 0,89
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	1 0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,11
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	7 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,07	1 0,10	5 0,55
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	1 0,00	-	-	-	-	-	1 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	2 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,22
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	3 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,05	-	-	1 0,07	-	-	1 0,10	-
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL		Nº 0/00	247 0,77	1 0,06	-	-	-	-	1 0,04	1 0,04	1 0,04	-	-	5 0,23	5 0,28	17 1,01	15 1,26	36 2,69	34 3,38	118 13,08

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX.

SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA. AÑO 2011. SEMANAS 27 a 30

	Semana 27			Semana 28			Semana 29			Semana 30		
	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac
BOTULISMO	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	3	*	3	0	3	*	3	1	4	*	4
SHIGELOSIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
TRIQUINOSIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
ENF. TRANS. ALIMENTOS	4	25	0,8	0,78	1	26	0,17	0,79	0	26	0	0,79
PROC. DIARREICOS, OTROS	4	3712	0,01	0,4	2	3714	0,01	0,39	220	3934	0,81	0,4
ENF. MENINGOCÓCICA	0	1	0	0,33	0	1	*	0,33	0	1	0	0,33
GRIPE	0	2878	0	1,27	0	2878	0	1,27	1	2879	0,06	1,27
IRA	917	32540	0,87	0,72	530	33070	0,63	0,72	1162	34232	1,44	0,73
LEGIONELOSIS	0	1	0	0,2	0	1	*	0,2	0	1	0	0,2
MENING. TUBERCULOSA	0	1	*	1	0	1	*	1	0	1	*	1
TUBERCULOSIS RESPIR.	0	27	0	0,96	0	27	0	0,96	0	27	0	0,96
TUBERCULOSIS OTRAS	1	5	*	0,5	0	5	0	0,5	0	5	*	0,5
VARICELA	28	619	0,74	0,56	16	635	0,53	0,55	16	651	0,73	0,56
INF. GONOCÓCICA	1	11	*	2,75	0	11	*	2,75	0	11	0	2,75
SÍFILIS	0	5	*	1,67	0	5	*	1,67	0	5	0	1,25
PAROTIDITIS INFE.	0	14	0	0,18	0	14	0	0,18	0	14	0	0,18
RUBEOLA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
SARAMPIÓN	0	2	*	0,25	0	2	*	0,25	0	2	*	0,25
TÉTANOS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TOS FERINA	0	20	*	2,5	0	20	*	2,5	0	20	0	5
BRUCELOSIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
CARBUNCO	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
EQUINOCOCOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. EXANT. MEDIT.	0	3	*	0,75	0	3	0	0,75	0	3	*	0,75
HEPATITIS A	0	5	*	1,67	0	5	0	1,67	0	5	0	1,25
HEPATITIS B	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5
HEPATITIS OTRAS	0	5	*	2,5	0	5	0	2,5	0	5	*	2,5
PALUDISMO	1	2	1	0,67	0	2	*	0,67	0	2	0	0,67
SÍFILIS CONGÉNITA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*

I.E.: Índice Epidémico para una enfermedad es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24: se considera normal; si es menor o igual a 0,75: incidencia baja; si es mayor o igual a 1,25: incidencia alta. En enfermedades de baja incidencia este índice no es de utilidad, dado que pequeñas oscilaciones en el número de casos producen grandes variaciones en dicho índice. * Operación no realizable por ser el denominador 0. Cas. Ac: casos acumulados hasta la semana. I.E. Ac: Índice epidémico acumulado. Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria. Dirección General de Salud Pública y Consumo de La Rioja.

SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA. AÑO 2011. SEMANAS 31 a 35

	Semana 31				Semana 32				Semana 33				Semana 34				Semana 35			
	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac
BOTULISMO	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	4	*	4	0	4	0	4	0	4	*	4	0	4	*	4	0	4	*	4
SHIGELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	0
TRIQUINOSIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
ENF. TRANS. ALIMENTOS	2	30	0,5	0,91	22	52	7,33	1,58	13	65	13	1,97	2	67	1	1,97	3	70	3	2
PROC. DIARREICOS, OTROS	197	4316	0,92	0,42	160	4476	0,65	0,42	195	4671	0,82	0,43	233	4904	0,92	0,44	203	5107	0,91	0,45
ENF. MENINGOCÓCICA	0	1	*	0,33	0	1	*	0,33	0	1	*	0,33	0	1	*	0,33	0	1	*	0,33
GRIPE	1	2880	0,04	1,27	0	2880	0	1,27	0	2880	0	1,27	0	2880	0	1,26	2	2882	0,06	1,26
IRA	1118	36335	1,44	0,75	1057	37392	1,44	0,76	904	38296	1,18	0,77	1057	39353	1,14	0,78	1196	40549	1,33	0,79
LEGIONELOSIS	1	2	1	0,4	1	3	1	0,5	0	3	0	0,5	0	3	0	0,5	1	4	1	0,67
MENING. TUBERCULOSA	0	1	*	1	0	1	*	1	0	1	*	1	0	1	*	1	0	1	*	1
TUBERCULOSIS RESPIR.	4	33	4	1,06	2	35	1	1,03	0	35	0	1,03	1	36	0,5	0,97	0	36	0	0,97
TUBERCULOSIS OTRAS	0	5	0	0,42	0	5	0	0,42	0	5	0	0,42	0	5	0	0,42	0	5	*	0,42
VARICELA	18	697	1,13	0,57	16	713	0,94	0,58	2	715	0,29	0,58	11	726	1,57	0,58	7	733	1,4	0,58
INF. GONOCÓCICA	0	11	0	2,75	1	12	*	3	1	13	1	3,25	0	13	*	3,25	0	13	0	2,6
SÍFILIS	0	5	0	1,25	0	5	*	1,25	0	5	0	1,25	0	5	0	1,25	0	5	0	1,25
PAROTIDITIS INFEC.	1	19	1	0,24	3	22	3	0,28	3	25	0,5	0,31	3	28	3	0,35	0	28	0	0,35
RUBEOLA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
SARAMPIÓN	0	2	*	0,25	0	2	*	0,25	0	2	*	0,25	0	2	*	0,25	0	2	*	0,25
TÉTANOS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TOS FERINA	0	20	*	4	0	20	*	4	0	20	*	4	1	21	*	4,2	0	21	*	4,2
BRUCELOSIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	0
CARBUNCO	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
EQUINOCOCOSIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	*	0
F. EXANT. MEDIT.	0	3	*	0,75	0	3	*	0,75	0	3	0	0,75	0	3	0	0,6	0	3	*	0,6
HEPATITIS A	0	5	0	1,25	0	5	0	1,25	0	5	0	1,25	0	5	0	1,25	1	6	*	1,5
HEPATITIS B	0	1	*	0,5	0	1	0	0,33	0	1	*	0,33	0	1	*	0,33	0	1	*	0,33
HEPATITIS OTRAS	0	5	*	2,5	0	5	*	2,5	0	5	*	2,5	0	5	*	2,5	0	5	*	2,5
PALUDISMO	0	2	0	0,67	0	2	0	0,67	0	2	0	0,67	1	3	1	0,75	0	3	*	0,75
SÍFILIS CONGÉNITA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*

I.E.: Índice Epidémico para una enfermedad es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24; se considera normal; si es menor o igual a 0,75: incidencia baja; si es mayor o igual a 1,25: incidencia alta. En enfermedades de baja incidencia este índice no es de utilidad, dado que pequeñas oscilaciones en el número de casos producen grandes variaciones en dicho índice. * Operación no realizable por ser el denominador 0. Cas. Ac: casos acumulados hasta la semana. I.E. Ac: Índice epidémico acumulado. Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria. Dirección General de Salud Pública y Consumo de La Rioja.

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE EDO POR ZONAS DE SALUD. LA RIOJA. JULIO 2011 (TASAS POR CIENT MIL HABITANTES)

	ALBELDA ALBERTE 23892 H.	ALFARO 16433 H.	ARNEDO 18296 H.	AUSEJO Y MURILLO 6990 H.	CALAHORRA 34332 H.	CAMEROS NUEVOS 1903 H.	CAMEROS VIEJOS 703 H.	CENICERO NAVARRETE 10851 H.	CERVERA RIO ALHAMA 4862H.	HARO 20804 H.	LOGROÑO 152650 H.	NAJERA 17893 H.	SIETE VILLAS 470 H.	STO. DOMINGO CALZADA 12336 H.	TOTAL 322415 H
BOTULISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,31
SHIGELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRIQUINOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF. TRANS. ALIMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,81	2,64	0	0	16,21	2,17
Proc.diarreicos, otros	83,71	237,33	169,44	171,67	148,55	210,2	0	119,8	41,14	173,05	83,22	335,33	0	129,71	127,48
ENF. MENINGOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRIPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,31
IRA	1.038,01	1.290,08	1.295,37	658,08	1.074,80	1.944,30	1.706,98	1.474,52	781,56	1.615,07	869,95	2.106,97	0	1.572,63	1114,71
LEGIONELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MENING. TUBERCULOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUBERCULOSIS RESPIR.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,31	0	0	0	0,31
TUBERCULOSIS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,31
VARICELA	20,94	66,95	103,85	14,31	11,66	0	0	9,22	0	14,42	24,29	22,36	0	24,32	27,29
INF. GONOCÓCICA	4,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,31
SÍFILIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAROTIDITIS INFEC.	0	0	0	0	8,74	0	0	0	20,57	0	0	0	0	0	1,24
RUBEOLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SARAMPIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉTANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOS FERINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRUCELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARBUNCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUINOCOCOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. EXANT. MEDIT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PALUDISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,31

Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria en La Rioja. Dirección General de Salud Pública y Consumo.

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE EDO POR ZONAS DE SALUD. LA RIOJA. AGOSTO 2011 (TASAS POR CIENT MIL HABITANTES)

	ALBELDA ALBERITE	ALFARO	ARNEDO	AUSEJO Y MURILLO	CALAHORRA	CAMEROS NUEVOS	CAMEROS VEJOS	CENICERO NAVARRETE	CERVERA RIO ALHAMA	HARO	LOGROÑO	NAJERA	SIETE VILLAS	STO. DOMINGO CALZADA	TOTAL
	23892 H.	16433 H.	18296 H.	6990 H.	34332 H.	1903 H.	703 H.	10851 H.	4862H.	20804 H.	152650 H.	17893 H.	470 H.	12336 H.	322415 H
BOTULISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SHIGELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRIQUINOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF. TRANS. ALIMENTOS	0	18,26	0	0	66,99	0	0	0	0	4,81	8,53	0	0	16,22	13,03
Proc. diarréicos, otros	221,83	505,07	338,88	228,89	308,74	578,04	0	368,64	185,13	389,33	244,4	475,05	0	559,34	306,44
ENF. MENINGOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRIPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,81	0,66	0	0	8,11	0,93
IRA	1.335,17	2.348,93	1.978,58	1.459,23	1.380,63	4.519,18	2.275,97	1.548,24	1.234,06	2.201,50	1.335,72	2.397,59	0	3.510,05	1653,77
LEGIONELOSIS	4,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	8,11	0,93
MENING. TUBERCULOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUBERCULOSIS RESPIR.	4,19	0	0	0	0	0	0	0	0	4,81	3,29	0	0	0	2,17
TUBERCULOSIS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARICELA	16,76	18,26	49,2	14,31	8,73	0	0	27,65	0	9,62	15,76	16,77	0	16,21	16,75
INF. GONOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,81	0,66	0	0	0	0,62
SÍFILIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAROTIDITIS INFE.	0	0	0	42,93	2,91	0	0	0	20,57	0	0	0	0	40,54	3,10
RUBEOLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SARAMPIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉTANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOS FERINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,31
BRUCELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARBUNCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUINOCOCOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. EXANT. MEDIT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,31
HEPATITIS B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PALUDISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,31

Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria en La Rioja. Dirección General de Salud Pública y Consumo

