

Oskar Ayerdi, Mar Vera, Teresa Puerta, Sonsoles Del Corral, Natividad Jerez, Marta Ruiz, Montserrat Raposo, Carmen Rodríguez, Jorge Del Romero
 Centro Sanitario Sandoval IdISSC


Objetivo: Describir las características de los seroconvertidores recientes (SCVr) al VIH con el fin de conocer el perfil de los candidatos a la profilaxis pre-exposición (PrEP).

Metodología: Estudio descriptivo de 126 pacientes diagnosticados de VIH en 2014 y 2015 con serología negativa documentada en los 12 meses previos o diagnosticados en el momento de la seroconversión, mediana 6 meses \pm 6 meses (Elisa positivo y WB indeterminado o negativo, con posterior confirmación). Se pasó un cuestionario estructurado para conocer las características sociodemográficas, conductuales y clínicas. Se realizó despistaje de otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y recuento de linfocitos T CD4.

Resultados: El perfil del SCVr se indican en la Figura 1.

Entre los HSH, cinco ejercían la prostitución y tres eran bisexuales. Tres eran mujeres, una de ellas, trabajadora del sexo. El rango de edad fue de 17-59 años. El 19% latinoamericanos, 10 europeos, dos marroquíes y dos estadounidenses. El 99,2% se había infectado en España. El 53,6% presentó un cuadro compatible con el síndrome retroviral agudo en los meses previos al diagnóstico del VIH. El 79,4% practicaban coito anal, receptivo y/o insertivo, sin preservativo con la pareja estable y el 70,1% con las parejas ocasionales. El 100% tenía sexo oral sin preservativo. Las ITS más frecuentes fueron: gonococia, clamidiasis, sífilis y condilomas anogenitales.

PERFIL DEL SCV RECIENTE AL VIH 2014-2015 (N=126)



Conclusiones: El perfil del SCVr ayuda a determinar los candidatos a quienes proponer la PrEP. El seguimiento de los individuos VIH negativo con prácticas de riesgo permite:

- 1) Establecer un consejo preventivo individualizado.
- 2) Realizar un diagnóstico precoz.
- 3) Seleccionarlos candidatos a quienes proponer la PrEP.