

sidálava

VIH E ITS Y COLECTIVO TRANS

17 DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL
CONTRA LA LGTBI-FOBIA



**Las personas trans tienen una peor
continuidad de
vigilancia en su estado de salud ya que
evitan acudir a centros médicos por la
discriminación y transfobia a la que se
enfrentan.**

**Sobre todo se destaca en el área de la
salud sexual, ya que la falta de formación
en cuanto a las identidades de género y
sexualidad puede limitar la
atención médica adecuada hacia la
persona trans, no teniendo así en cuenta
su realidad y necesidades.**

Los factores estructurales, incluida la transfobia, dan lugar a la discriminación. Esto deriva en conductas de riesgo como el sexo sin preservativo, el trabajo sexual desprotegido y el uso compartido de material para la inyección del tratamiento hormonal.

Del mismo modo, las agresiones, las relaciones de poder y la reafirmación sexual que puede sufrir este colectivo son factores de riesgo existentes.

Las personas trans tienen un riesgo más elevado de transmisión del VIH que una persona cisgénero.

Las mujeres trans que realizan trabajos sexuales son unas de las mayores afectadas por las ITS e VIH, siendo así uno de los colectivos más vulnerables dentro del marco sanitario, social y cultural.

Es importante que los preservativos y lubricantes sean parte fundamental de la prevención del VIH e ITS.

Los recursos preventivos como la PrEP , los preservativos, lubricantes y las pruebas del VIH deben ser de fácil acceso, libres de discriminación y juicio.