

<b>IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.</b> Utilice esta tabla para listar los indicadores relevantes para describir la naturaleza, magnitud y curso de la epidemia del VIH en su entorno				
<b>Indicadores</b>	<b>Descripción local</b>	<b>Población</b>	<b>Año y/o periodo</b>	<b>Fuentes de información</b>
<b>SIDA</b> Ej. Tasa de sida por millón de hab.	38,4	Cataluña	2008	Plan Nacional de Sida
<b>VIH</b> Ej. Prevalencia del VIH en HSH	19,8	Cataluña	2006	CEEISCAT

<p><b>ITS</b> Ej. Casos de sífilis</p>	<p>1.936</p>	<p>España</p>	<p>2007</p>	<p>Instituto de Salud Carlos III</p>
<p><b>Otros (sobredosis, IVES...)</b> Ej. Número total de interrupciones voluntarias del embarazo</p>	<p>115.812</p>	<p>España</p>	<p>2008</p>	<p>Ministerio de Sanidad y Política Social</p>

*ITS: infecciones de transmisión sexual; HSH: hombres que tienen sexo con hombres*

Comentarios:

<b>FACTORES ASOCIADOS_1. CONTEXTUALES.</b> Listar factores políticos, sociales, económicos, religiosos, culturales, legales o ambientales que pueden contribuir a incrementar o disminuir el problema.				
<b>Factores</b>	<b>Descripción</b>	<b>Conducta de riesgo implicada</b>	<b>Impacto</b>	<b>Fuentes de información</b>
Ej. Políticas de reducción de daños en UDVP	Salas de inyección segura en Madrid, Cataluña y País Vasco	Intercambio de material de inyección entre UDVP	Evidencia del impacto incompleta; estudios individuales si han evidenciado que estos UDVP utilizan prácticas de inyección mas seguras	Plan Nacional sobre Drogas

Comentarios:

<b>FACTORES ASOCIADOS_2. COMUNITARIOS.</b> Listar las normas y otros factores del contexto comunitario que pueden contribuir a incrementar o disminuir el problema				
<b>Factores</b>	<b>Descripción</b>	<b>Conducta de riesgo implicada</b>	<b>Impacto</b>	<b>Fuentes de información</b>
Ej. Percepción de bajo riesgo en la comunidad de UDVP el compartir indirectamente material para la inyección de drogas.	69% de los UDVP entrevistados habían compartido la cuchara, el filtro o el agua en los últimos 6 meses.	Intercambio de material de inyección entre UDVP	Práctica con riesgo de infección por el VIH y el VHC.	CEEISCAT y artículos científicos: Stark et al, 1996; Hagan et al, 2001

Comentarios:

<b>FACTORES ASOCIADOS _3. INDIVIDUALES.</b> Listar las principales conductas individuales que pueden contribuir a incrementar o disminuir el problema				
<b>Indicadores</b>	<b>Descripción</b>	<b>Población</b>	<b>Año y/o periodo</b>	<b>Fuentes de información</b>
<p><b>Conductas de riesgo</b></p> <p>Ej. Uso del preservativo en la última relación sexual en jóvenes de entre 18-29 años</p>	<p>67,0% en hombres y 58,9% mujeres</p>	<p>Hombres y mujeres españoles entre 18-29 años</p>	<p>2003</p>	<p>Encuesta de Salud y hábitos sexuales</p>

<p><b>Conocimientos/percepción de riesgo</b></p> <p>Ej. % de inmigrantes latinoamericanos y magrebíes con un conocimiento inadecuado sobre el VIH y las ITS</p>	<p>53,8%</p>	<p>238 usuarios de centros asistenciales de las regiones sanitarias de Barcelona y Barcelonés Norte y Maresme latinoamericanos y magrebíes.</p>	<p>2003</p>	<p>Ríos E et al, Gaceta San 2009</p>
---	--------------	---	-------------	--------------------------------------

Comentarios:

<b>¿QUE PODEMOS HACER?_1. INTERVENCIONES EXISTENTES</b> (Listar los tipos de intervenciones existentes a nivel local)					
<b>Intervención</b>	<b>Descripción y responsable/s</b>	<b>Población objetivo</b>	<b>Ámbito geográfico y año</b>	<b>Evaluación</b>	<b>Fuentes de información</b>
Campana "Así da gusto"	folleto, pegatina, carterita y espejo sobre uso del condón realizada por el Comité Ciudadano Anti-sida de Asturias	Trabajadores/as del sexo	Asturias, 2009	No	SidaStudi (www.sidastudi.org)

Comentarios:

<b>¿QUE PODEMOS HACER?_2. NECESIDADES FUTURAS</b> (¿qué nuevas intervenciones (o cambios de las que ya existen) se necesitan?)				
<b>Intervención sugerida</b>	<b>Recursos necesarios y viabilidad</b>	<b>Obstáculos</b>	<b>Efecto previsto</b>	<b>Prioridad</b>
Nueva intervención centrada en los nuevos inyectores de drogas para estimularlos a volver a la no inyección	Personal de centros de reducción de daños que ya están en funcionamiento	Policía	Reducción del uso inyectado de drogas: prevención del VIH y del VHC	Media

Comentarios: