



34

milions de persones infectades pel VIH.

Les persones infectades amb el VIH viuen més temps i el nombre de defuncions relacionades amb la sida està descendent gràcies a l'ampliació en l'accés al tractament.



2,5

milions de morts s'han evitat gràcies al tractament antiretroviral en països d'ingressos mitjans i baixos des de 1995. Només al 2010 s'han evitat 700.000 morts relacionades amb el sida.




20%

ha augmentat el número de persones que reben tractament a l'Àfrica subsahariana.

A Espanya no hi ha un registre de diagnòstics del VIH estatal. Onusida calcula que hi ha 130.000 infectats/des, dels/de les quals unes 32.000 persones serien dones (un lleuger augment respecte a les 120.000 de 2001).

A l'Índia, el país amb un nombre més gran de persones que viuen amb VIH de l'Àsia, les noves infeccions disminueixen un 56%

Rússia i Ucraïna representen el 90% de la infecció a Europa oriental i Àsia central.



A Amèrica Llatina l'epidèmia s'estabilitza amb un descens constant de noves infeccions

Àfrica subsahariana és la regió més afectada, amb un 68% de totes les noves infeccions del món.

Europa occidental i central compta amb 840.000 persones infectades, 30.000 nous casos al 2010.

Amb un finançament estimat d'entre 22.000 i 24.000 milions de dòlars, en 3 anys s'evitarien 12,2 milions de noves infeccions per VIH -1,9 milions en infants- entre 2011 i 2020 i s'evitarien 7,4 milions de morts.

2,7



milions de noves infeccions (incidència mundial del VIH) el 2010, 21% menys que el 1997.



1,8

milions de morts relacionades amb la sida al 2010, 20% menys que el 2004.

250%





ha augmentat el número de noves infeccions a Europa oriental des de 2001. L'ús de drogues injectables és la principal causa de infecció.



15


milions de dòlars han disminuït els diners invertits en programes relacionats amb la sida al món.



Les vies de transmissió del VIH són:



(*) A l'Estat espanyol no hi ha un registre de diagnòstics del VIH estatal. Per això no es disposa de dades de totes les comunitats autònomes. Les CCAA en blanc no disposen de dades.



7.136
casos de VIH des de 2001

CASOS DE VIH

78,5%
dels casos

21,5%
dels casos


Distribució de casos VIH per grups de transmissió a l'any 2010

42,77%
relacions homo o bisexuals

31,83%
relacions hererosexuals

18,65%
risc no qualificat

6,75%
usuaris/es de droga per via parenteral



16.732
casos de sida des de 1981

CASOS DE SIDA

80,3%
dels casos

19,7%
dels casos

Morts relacionades amb el VIH/sida des del 01/01/1981 fins al dia 30/06/2011

10.691

65,1%
dels casos

59,1%
dels casos