

REDUZCA EL RIESGO

**DE CONTRAER O
TRANSMITIR EL VIH →**


OPS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OPCSA REGIONAL NOROCCIDENTAL DE AMÉRICAS



UTILIZANDO *PRESERVATIVOS*
MASCULINOS O FEMENINOS



UTILIZANDO *MEDICAMENTOS PARA*
LA PREVENCIÓN DEL VIH (PrEP) EN
DE ESTAR EXPUESTO AL RIESGO
DE CONTRAER EL VIH



**HACIÉNDOSE LA PRUEBA
DEL VIH *PERIÓDICAMENTE***

**ES HORA DE TOMAR
LA INICIATIVA**

**ES HORA DE
ACABAR CON EL SIDA**

OPS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OPCSA REGIONAL NOROCCIDENTAL DE AMÉRICAS

REDUZCA EL RIESGO

**DE CONTRAER O
TRANSMITIR EL VIH →**

OPS




Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud


OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas



**UTILIZANDO *PRESERVATIVOS*
MASCULINOS O FEMENINOS**



UTILIZANDO *MEDICAMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH (PrEP)* EN DE ESTAR EXPUESTO AL RIESGO DE CONTRAER EL VIH



**HACIÉNDOSE LA PRUEBA
DEL VIH *PERIÓDICAMENTE***

**ES HORA DE TOMAR
LA INICIATIVA**

**ES HORA DE
*ACABAR CON EL SIDA***

OPS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud

OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas