

REDUCE RIESGOS



DROGAS

gl

stop sida
coordinadora gai-lesbiana

NO PODEMOS FOLLAR POR TI

No todas las drogas sirven para lo que creemos. Hay drogas que sirven para estar más sociable, más animado... no para el sexo. Muchas drogas pueden hacerte perder la erección, acelerar y/o retardar la corrida.


Algunas drogas favorecen la deshidratación y facilitan que se produzcan heridas en tu polla y en tu culo. Usa más lubricante para que no se produzcan tantas heridas. Si follas sin condón y hay heridas aumenta el riesgo de infección/reinfección por el VIH u otras ITS.

Follando bajo los efectos de las drogas puedes sentirte desinhibido e invulnerable; como si a ti nada malo pudiera pasarte.

**¿CONOCES LO QUE TE PONE? VIAJA SEGURO...
CONDÓN Y LUBRICANTE HIDROSOLUBLE.**

LO IMPORTANTE ES LLEGAR

900 ROSA 900 601 601



gl **stop sida**
coordinadora gai-lesbiana

REDUCE RIESGOS



Popper

gl  stop sida
coordinadora gai-lesbiana

NO PODEMOS FOLLAR POR TI

Para reducir el riesgo de que se produzca taquicardia o te duela la cabeza, espera como mínimo tres minutos entre cada inhalación.

Si usas poppers puede que te duela menos durante la penetración, pero si se producen heridas no las notarás. Esto aumenta el riesgo de infección/reinfección del VIH u otras ITS. Usa mucho lubricante para evitar que se produzcan esas heridas.

Si cae el líquido en la piel puede quemártela, y beberlo puede provocar la muerte.

Mezclar poppers con Viagra también puede provocar la muerte.

**¿CONOCES LO QUE TE PONE? VIAJA SEGURO...
CONDÓN Y LUBRICANTE HIDROSOLUBLE.**

LO IMPORTANTE ES LLEGAR

900 ROSA 900 601 601



gl stop sida
coordinadora gai-lesbiana

MUNTANER 121, ENTLO. 1º, 08036, BARCELONA · WWW.STOPSIDA.ORG · INFO@STOPSIDA.ORG

REDUCE RIESGOS



Alcohol

gl  stop sida
coordinadora gai-lesbiana

NO PODEMOS FOLLAR POR TI

Cuando bebes disminuye tu capacidad de pensar con claridad y puedes hacer cosas que no harías sin haber bebido, incluso que pases de follar con condón. Si quieres sexo seguro, piensa en los condones, asegúrate de llevarlos encima antes de beber y háblalo claramente con el otro.

Come antes de salir si crees que vas a beber bastante, esto disminuirá los efectos negativos del alcohol.


Si te sientes mareado, bebe agua y busca un sitio tranquilo para sentarte y que te dé el aire.

Si estás triste y bebes para animarte, es probable que te sientas peor.

**¿CONOCES LO QUE TE PONE? VIAJA SEGURO...
CONDÓN Y LUBRICANTE HIDROSOLUBLE.**

LO IMPORTANTE ES LLEGAR

900 ROSA 900 601 601



gl stop sida
coordinadora gai-lesbiana

REDUCE RIESGOS

B10
B/27091

COCA

gl  stop sida
coordinadora gai-lesbiana

NO PODEMOS FOLLAR POR TI

La coca puede hacerte sentir seguro, pensar que nada malo te puede pasar y hacer cosas que no harías sin estar colocado, como follarse a pelo. Por eso, antes de meterte, es importante que tú tengas claro, y dejes claro al otro, lo que quieres.


Si consumes coca puede que no se te levante o que no consigas correrte.

Si la utilizas para que no te duela la penetración, no te darás cuenta de lo que está pasando en tu culo mientras te follan. Es probable que se produzcan heridas o desgarros y no lo notes. Para contrarrestarlo, usa más lubricante.

**¿CONOCES LO QUE TE PONE? VIAJA SEGURO...
CONDÓN Y LUBRICANTE HIDROSOLUBLE.**

LO IMPORTANTE ES LLEGAR

900 ROSA 900 601 601



gl ▼ **stop sida**
coordinadora gai-lesbiana

MUNTANER 121, ENT.LD. 1º, 08036, BARCELONA WWW.STOPSIDA.ORG INFO@STOPSIDA.ORG

REDUCE RIESGOS

Alcohol



gl stop sida
coordinadora gai-lesbiana

NO PODEMOS FOLLAR POR TI

REDUCE RIESGOS

DROGAS



gl stop sida
coordinadora gai-lesbiana

NO PODEMOS FOLLAR POR TI

REDUCE RIESGOS

COCA



gl stop sida
coordinadora gai-lesbiana

NO PODEMOS FOLLAR POR TI

REDUCE RIESGOS


Poppers



gl stop sida
coordinadora gai-lesbiana

NO PODEMOS FOLLAR POR TI

La coca puede hacerte sentir seguro, pensar que nada malo te puede pasar y hacer cosas que no harías sin estar colocado, como follarse a pelo. Por eso, antes de meterte, es importante que tú tengas claro, y dejes claro al otro, lo que quieres.



Si consumes coca puede que no se te levante o que no consigas correr.

Si la utilizas para que no te duela la penetración, no te darás cuenta de lo que está pasando en tu culo mientras te follan. Es probable que se produzcan heridas o desgarros y no lo notes. Para contrarrestarlo, usa más lubricante.

¿CONOCES LO QUE TE PONE? VIAJA SEGURO... CONDÓN Y LUBRICANTE HIDROSOLUBLE.

LO IMPORTANTE ES LLEGAR

No todas las drogas sirven para lo que creemos. Hay drogas que sirven para estar más sociable, más animado... no para el sexo. Muchas drogas pueden hacerte perder la erección, acelerar y/o retardar la corrida.




Algunas drogas favorecen la deshidratación y facilitan que se produzcan heridas en tu polla y en tu culo. Usa más lubricante para que no se produzcan tantas heridas. Si follas sin condón y hay heridas aumenta el riesgo de infección/reinfección por el VIH u otras ITS.

Follando bajo los efectos de las drogas puedes sentirte desinhibido e invulnerable; como si a ti nada malo pudiera pasarte.

¿CONOCES LO QUE TE PONE? VIAJA SEGURO... CONDÓN Y LUBRICANTE HIDROSOLUBLE.

LO IMPORTANTE ES LLEGAR

Cuando bebes disminuye tu capacidad de pensar con claridad y puedes hacer cosas que no harías sin haber bebido, incluso que pases de follarse con condón. Si quieres sexo seguro, piensa en los condones, asegúrate de llevarlos encima antes de beber y háblalo claramente con el otro.



Come antes de salir si crees que vas a beber bastante, esto disminuirá los efectos negativos del alcohol.

Si te sientes mareado, bebe agua y busca un sitio tranquilo para sentarte y que te dé el aire.


Si estás triste y bebes para animarte, es probable que te sientas peor.

¿CONOCES LO QUE TE PONE? VIAJA SEGURO... CONDÓN Y LUBRICANTE HIDROSOLUBLE.

LO IMPORTANTE ES LLEGAR

Para reducir el riesgo de que se produzca taquicardia o te duela la cabeza, espera como mínimo tres minutos entre cada inhalación.

Si usas poppers puede que te duela menos durante la penetración, pero si se producen heridas no las notarás. Esto aumenta el riesgo de infección/reinfección del VIH u otras ITS. Usa mucho lubricante para evitar que se produzcan esas heridas.



Si cae el líquido en la piel puede quemártela, y beberlo puede provocar la muerte.

Mezclar poppers con Viagra también puede provocar la muerte.

¿CONOCES LO QUE TE PONE? VIAJA SEGURO... CONDÓN Y LUBRICANTE HIDROSOLUBLE.

LO IMPORTANTE ES LLEGAR