

E-mail: vihdacentre@badalona.lamalla.net
C/ Arnús, nº 66, planta baixa
Tel./Fax 93 389 46 75

BADALONA

VIH-DA

VIH-DA

ASSOCIACIÓ

Tel. i Fax 93 389 46 75

BADALONA

1 PRESERVATIVO

Para estados febriles
de máxima
excitación...



ONG DE LUCHA CONTRA EL SIDA

- La atención a sus necesidades psicosociales.
- Combatir la discriminación de los afectados.
- Prevenir la transmisión del VIH/SIDA.

NUESTROS OBJETIVOS SON:

Diputació de Barcelona
xarxa de municipis



Ajuntament de Badalona



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Direcció General
de Salut Pública



9661009
00800
EN

El placer de sentir

De un solo uso.

Puedes utilizar tantos como precisés.

Almacenar en lugar fresco y seco,
lejos de la acción directa del sol

VIH-DA

ASOCIACIÓN

B A D A L O N A

instrucciones de uso

Manipular con cuidado

El preservativo puede dañarse con uñas y joyas



Coloque el preservativo sobre el pene erecto y antes de cualquier contacto con su pareja. Los fluidos preeyaculatorios en las primeras etapas de una erección puede contener espermatozoides o microorganismos causantes de ETS.



Abra el envase por un lado, teniendo especial cuidado en no dañar el preservativo. Sáquelo cuidadosamente del envase.



El aire atrapado dentro del preservativo puede causar su rotura. Para evitarlo coja el preservativo por el depósito y sujételo entre los dedos pulgar e índice para evitar que quede aire aprisionado en su interior. Coloque el preservativo sobre el pene erecto de forma que quede un espacio libre en la punta para que se deposite el semen.



Desenróllelo cuidadosamente cubriendo totalmente el pene. En el caso que se enrolle el preservativo durante la relación sexual, desenróllelo de nuevo inmediatamente. En caso de que el preservativo se desprendiese, retire el pene y coloque un preservativo nuevo antes de continuar la relación sexual.



Tras la eyaculación, el pene debe retirarse lentamente antes de que haya desaparecido totalmente la erección, manteniendo puesto el preservativo y sujetándolo por su base para asegurar que no haya salida del semen durante la retirada. Evite que el semen entre en contacto con su pareja.



Después de usarlo enrolle el preservativo en un papel y deséchelo. Respete el medio ambiente tirándolo a la basura, nunca al WC ni en la calle.

Preservativo transparente, liso, con depósito,
lubricado. Fabricado en látex natural.
Anchura nominal 54 mm.

recomendaciones importantes

Nunca use un preservativo mas de una vez

No use lubricantes u óvulos vaginales de base oleosa. Si desea un lubricante adicional asegúrese de la compatibilidad del lubricante con los preservativos de látex.

El uso no vaginal de los preservativos puede incrementar el riesgo de deterioro o desprendimiento del mismo.

Si después de la relación sexual por cualquier razón considera que usted o su pareja puede estar embarazada consulte a su médico inmediatamente.

Algunas personas pueden experimentar sensibilidad a los productos de látex, por favor consulte a su médico antes de usar el preservativo. Algunos medicamentos de aplicación tópica pueden afectar la eficacia de los preservativos de látex. Consulte a su médico o farmacéutico acerca de la compatibilidad de estos productos con los preservativos de látex antes de usar.