Cumple la NORMA. EN ISO 4074: 2002.
EN 600:1996 y ASTM D3492: 1997 (USFDA)

B01
B/34511

Para obtener la máxima protección es importante seguir las instrucciones de uso.

Distribuido por Neofarma Biotec, S.L.
Paseo Sagasta 9, esc. 1, 1º B, 50008 Zaragoza

Comisión Ciudadana Antisida Aragón
Calle Pignatelli 53, bajos
50004 Zaragoza
Tfnos: 976 438 135 - 976 282 301
e-mail: antisida@supervia.com

OMSIDA
Rebolería 1-3, local
50002 Zaragoza
Tfno.: 976 201 642
e-mail: omsida@omsida.org

Unil@tex

1 PRESERVATIVO DE LATEX NATURAL
Fabricado por: Richter Rubber Technology
(Unilatex Group)
Ciriano Global S.L. Zaragoza, España
WWW.UNILATEX.COM
Todos los derechos reservados

CE 0120

LOT

INSTRUCCIONES DE USO, CONSERVACIÓN Y DESECHO DE LOS PRESERVATIVOS.

* Utilice ub preservativo nuevo en cada acto sexual o si cambia de pareja durante la misma relación. Si el material del preservativo está quebradizo, pegajoso o visiblemente dañado, no lo use.
* El preservativo debe colocarse cuando el pene está en erección, antes de que llegue a tocar a su pareja.
* Rompa la envoltura por uno de sus lados sin utilizar objetos cortantes, procurando no dañar el preservativo.
* Una vez sacado el preservativo del envase, comprima el depósito del extremo cerrado para expulsar el aire.
* Colóquelo sobre el pene erecto, respetando el espacio libre de la punta para que se deposite el semen. Desenrollelo cuidadosamente cubriendo totalmente el pene.
* Tras la eyaculación, el pene debe retirarse lentamente antes de que haya desaparecido totalmente la erección sujetando el preservativo por su base para asegurar que no haya salida de semen durante la retirada.
* Quite y deseche el preservativo de una manera segura e higiénica tirándolo a la basura, nunca al W.C.
* En caso de rotura, el semen puede entrar en contacto con su pareja. Por ello, si el preservativo es utilizado con la finalidad de prevenir el embarazo es aconsejable recibir atención adecuada antes de 72 horas, en un Centro o Establecimiento Sanitario que realice funciones de planificación familiar.
* Si desea una lubricación adicional, utilice solo lubricantes en vehiculo acuoso (ej. Glicerina)

Los lubricante oleosos como vaselinas, cremas corporales, aceite infantil, u otros, pueden dañar el preservativo.

* Se debe consultar con un médico o farmacéutico, la compatibilidad de preservativos con los productos tópicos que se apliquen en el pene o en la vagina,
* Conserve el preservativo en un lugar fresco y seco. Protegido de la luz solar directa.
* Se advierte que este producto no debe ser utilizado por personas alérgicas al látex.
* Usados correctamente los preservativos de látex ayudan a prevenir muchas enfermedades de transmisión sexual (ETS) como sífilis, gonorrea, infecciones por clamidias, herpes genital, hepatitis B o SIDA.

La utilización de preservativos no elimina ese riesgo en su totalidad.

Para conseguir la máxima protección es importante seguir las instrucciones de uso.

La ETS se pueden transmitir en los contactos íntimos a través de los fluidos corporales o por lesiones, po lo tanto, el preservativo debe ser colocado antes de cualquier contacto.

Si tiene heridas en las manos, evite que contacten directamente con el preservativo, para reducir la posibilidad de contagio.