



¿CUÁNTO TIEMPO SE TOMA?

El tratamiento consiste en una toma diaria durante 28 días. Una vez iniciado el tratamiento (PPE), y para que éste sea eficaz, es importante cumplirlo y asistir a los controles médicos y de analíticas que te realizarán.

!ADVERTENCIA!

La PPE es una medida excepcional y no un método de prevención del VIH. Todos/as tenemos derecho y podemos tener acceso siempre bajo indicación y prescripción médica.


Patrocina:



Colabora:



¿PRÁCTICA SEXUAL DE RIESGO?





PPE: PROFILAXIS POST EXPOSICIÓN

Es un método que puede evitar una infección por VIH cuando ha habido una exposición de alto riesgo al virus.

¿ALTO RIESGO?

- Penetración anal/vaginal sin preservativo.
- Accidente en el que puede haber entrado sangre de otra persona en tu riego sanguíneo



¿EN QUÉ CONSISTE?

Toma de tratamiento antirretroviral (medicamentos para el VIH) para evitar que el virus se adhiera a tu organismo.

Después de la exposición, es importante tomar el tratamiento antes de las 6 primeras horas y siempre antes de 72 horas.



¿DÓNDE CONSEGUIRLA?

En los servicios de urgencias de los hospitales públicos:



Virgen del Rocío
Virgen Macarena
Virgen de Valme

¿DIFICULTADES?

Puedes contactar con nosotros/as a través de:



620 07 74 21



954 98 16 03

Sede de Adhara