

chemsex / orgías / **sesión** / tina / ghb

chill / keta / FF / **morbo** / mefe / cc

colocón / **drogas** / tema / PrEP / 420

chungo / apps / **slamming** / speed

morbo / chorris / keta / BB / bi / pipa

viagra / XL / **guarreo** / pastis / mdma

sex party / popper / a pelo / fisting / safe

dom / sub / **vicio** / pas / act / vers / pills

bttm / top / inter / no drogas / SEXO+ seguro

chemsex



ChemSex.info > información sobre sexo y drogas / [ChemSex Support](#) > atención psico-social



Servicio ChemSex Support

una respuesta comunitaria

1.- ¿Qué entendemos por ChemSex?

Consumo **intencional** de **drogas** (sustancias) para tener **sexo** durante un **largo periodo de tiempo** (desde varias horas hasta varios días) entre hombres **gais**, bisexuales y otros HSH.

¿Dónde se practica ChemSex?

- Contexto íntimo
- Fiestas de sexo en casas privadas
- Locales comerciales de sexo (saunas o los sex-clubs)

¿Con quién se practica ChemSex?

Puede ser de **uno-a-uno**, en **trío** o **sexo en grupo** (abierto o cerrado).

Uso de páginas de contacto, aplicaciones móviles y whatsapp (agenda)



Comunidad GBHSH

- Descripción del servicio: atención individual y grupal

ChemSex Support

Objetivo

Ofrecer una atención integral **desde y para** la comunidad LGTB+ en el abordaje del **consumo de drogas asociadas al sexo**.

Metodología

- Filosofía humanista/counselling
- Centrado en la persona
- Autonomía de la persona
- Atención entre pares

Características

- Anónimo
- Confidencial
- Gratuito
- Presencial y on-line (videoconferencia)

ChemSex Support


Marco conceptual

El Servicio tiene en cuenta cómo su consumo está asociado con:

- la **vivencia de su sexualidad** / identidad sexual o de género
- las formas de **vinculación afectivo-sexual** (modelos de pareja, poliamor,...)
- la importancia de sus **grupos de referencia** (amigos, redes basadas en prácticas sexuales –fist-fucking-, en sustancias (metanfetamina), vías de consumo (slamming) etc.)
- los **espacios de socialización** (saunas, bares, club de sexo, fiestas sexuales privadas, etc.)
- los contextos de **trabajo sexual**
- la vivencia del **proceso migratorio**
- **estigma o discriminación** asociado al VIH, orientación sexual, apariencia física, a la cultura, etc.

ChemSex Support

Organigrama



Otros recursos socio-sanitarios.
Servicios de ITS CAP, Hospitales,
Servicios Sociales, Pisos de acogida

Hospital Clinic
(Unidad VIH – Estudio Chemsex)
Centro ITS Drassanes
(Servicio PrEP – D. Express)

Red de Atención en Drogodependencias (RAD)
CAS Sants / CAS H. Clinic

Servicio ChemSex Support


una respuesta comunitaria

Perfil de los usuarios (2015-2019)
Primera visita




2015-2019
173 usuarios

Número de usuarios por año de alta al servicio



Total de atenciones psicológicas
2.067

Número de atenciones psicológicas individuales




Terapia de grupo:

- frecuencia semanal
- 8-12 usuarios
- buena adherencia
- facilitado por 2 psicólogos


Edad media: 37 años

Edad media inicio drogas: 23 años

Edad media inicio sexo con drogas: 28 años




Tiempo desde el inicio del consumo de drogas y el inicio del sexo bajo la influencia de las drogas




- Un 35,7% (n=56 participantes de 157 que responden) iniciaron el consumo al mismo tiempo.
- Estos hombres tienen edades diversas que van desde los 21 a los 56 años. De estos, n=33 (58%) son nacidos fuera de España.
- Un total de 10 (18%) son trabajadores sexuales y 58,9% trabajan por cuenta ajena.

País de nacimiento



Europa 33,0 %
Latinoamérica 61,4%
Otros 5,7%



Año de llegada (inmigrantes)




Uso de sustancias (últimos 6 meses)					
	Siempre	Casi siempre	A veces	Poco	Nunca
Alcohol	6,8	6,1	6,1	20,3	60,8
Tabaco	11,8	3,9	0,0	9,8	74,5
Hachís	7,7	9,2	7,0	20,4	55,6
Cocaína	10,3	8,3	16,7	32,1	32,7
Poppers	22,1	16,9	22,7	18,2	20,1
Éxtasis	2,6	6,0	19,2	25,2	47,0
Viagra	22,4	27,0	27,0	11,8	11,8
MDMA	1,4	7,7	18,2	27,3	45,5
GHB/GLB	31,8	22,9	14,0	15,3	15,9
Metanfetamina	39,2	24,1	12,7	12,0	12,0
Mefedrona	6,0	12,8	22,1	26,2	32,9
Ketamina	0,0	3,6	18,6	19,3	58,6
Anfetamina	5,2	3,0	14,2	16,4	61,2

Sustancias consumidas siempre o casi siempre en los últimos 6 meses durante las relaciones sexuales según año de alta al servicio

*diferencias significativas por años




Uso inyectado de drogas (alguna vez)



* NO hay diferencias significativas por años


N=41 se han inyectado en los últimos 6 meses; 28% han compartido jeringuillas usadas y 4,5% otro material de inyección

Resultado del test del VIH




Nuevo cuestionario

ITS diagnosticadas en los últimos 6 meses (n=19)




Espacios para hacer Chemsex



Nuevo cuestionario: 17 dicen tener pareja ocasional


Uso del preservativo, parejas ocasionales masculinas (últimos 6 meses)



Motivos para realizar Chemsex




Ha intentado reducir el consumo alguna vez




Abstinencia, por si solo,
con amigos, espaciando
las sesiones, eliminando
los contactos, reduciendo
la dosis.....

Nuevo cuestionario


En relación a servicios de atención de drogas




En relación a servicios de atención de salud mental



En relación a servicios dirigidos a la comunidad de hombres GBHSH



¿Cómo conoció el servicio?






Gracias caseropablo@gmail.com



Consell de Cent, 246, 1-2
08011 · Barcelona
www.stopsida.org

Entidad miembro del Comitè 1r Desembre,
CESIDA, Plataforma LGTBlicat y FELGTB



ATENCIÓN PRESENCIAL Y POR VIDEOCONFERENCIA

- > CITA PREVIA: **93 452 24 35**
- > CITA ONLINE: **chemsex.info**
- > CONSULTAS: **info@stopsida.org**