

HOY
CLARISSA
TE EXPLICA

CÓMO
PREVENIR
EL VIH



SPOILER:
¡USÁ PRESERVATIVO!



FUNDACIÓN
HUÉSPED

Para prevenir la transmisión por vía perinatal o vertical, hay que controlar los embarazos.

Se debe hacer el test de VIH durante el primer trimestre para, en caso de ser positivo, comenzar con el tratamiento.

¿HAY MÁS?
¡HAY MÁS!



¿Cómo se previene?

Con el infaltable preservativo, usado de manera correcta y consistente durante toda la relación sexual, ya sea vaginal, anal u oral.

Es el único método que, además de embarazos, previene las infecciones de transmisión sexual.

¡Acordate de que también podés usarlo como campo de látex!



Si no usaste preservativo, o se rompió, deslizó o salió, o si estuviste en alguna situación de riesgo pedí la **PEP (Profilaxis Post-Exposición)**.

Se toma durante un mes y todos los hospitales o centros de salud deben brindarla de forma gratuita e inmediata.



¡Pedila dentro de las primeras 72hs de la situación de riesgo!

También se previene al evitar el contacto con sangre, a partir de no intercambiar o compartir agujas ni jeringas.

Prestá atención: cuando hagas algún procedimiento que incluya cortes o pinchazos, que lo hagan con material descartable o esterilizado.



También existe la **PrEP (Profilaxis Pre-Exposición)**, es una estrategia de prevención que consiste en la administración de antirretrovirales orientada a personas que no viven con el virus pero se encuentran altamente expuestas a contraer VIH.

¡En Argentina
su acceso todavía
no es libre!

