


¿COMO ENTENDER EL PERIODO VENTANA DEL VIH?



El periodo de ventana de una prueba del VIH se refiere al tiempo entre la exposición al VIH y el momento en que una prueba del VIH puede detectar el virus en el cuerpo. El periodo de ventana depende del tipo de prueba del VIH.



¿CUÁL ES EL PERÍODO DE VENTANA DE LA PRUEBA DEL VIH QUE ME HICE?

Las pruebas de ácido
nucleico (NAT)*

Periodo de ventana

10-33 días

Prueba de laboratorio de
antígenos o anticuerpos*

Periodo de ventana

18-45 días



- Las **pruebas de anticuerpos** generalmente pueden detectar el VIH **de 23 a 90 días después** de la exposición. La mayoría de las pruebas rápidas y las pruebas que se hace uno mismo son pruebas de anticuerpos.
- Las **pruebas rápidas de antígenos o anticuerpos** hechas con sangre de una punción del dedo generalmente pueden detectar el VIH de **18 a 90 días después** de la exposición.

¿CUÁL ES EL PERÍODO DE VENTANA DE LA PRUEBA DEL VIH QUE ME HICE?

Prueba rápida de
antígenos o anticuerpos[†]

Periodo de ventana

18-90 días



Las pruebas
de anticuerpos[‡]

Periodo de ventana

23-90 días



- Las pruebas de laboratorio de antígenos o anticuerpos hechas con sangre de una vena generalmente pueden detectar el VIH de **18 a 45 días después** de la exposición.
- Las pruebas de ácido nucleico (NAT) generalmente pueden determinar si tiene la infección por el VIH de **10 a 33 días después** de la exposición.



Osakidetza
PLAN DEL SIDA E INFECCIONES
DE TRANSMISIÓN SEXUAL



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Vital FUNDACIÓN
FUNDAZIOA



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

