

1988

- La Organización Mundial de la Salud (OSM) establece el 1 de Diciembre como el Día Mundial de la lucha contra el SIDA.
- En Euskadi se crea el primer Plan Autonómico de SIDA.



1990

- La Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava da inicio al Programa de Reducción de Daños y Prevención del VIH en población de usuarios de drogas inyectables (UDI).

1991

- Se oficializa el lazo rojo como símbolo de apoyo y sensibilización sobre el VIH/SIDA.





1993

- Se crea la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del Sida en España.

1993

- SIDALAVA en colaboración con la Fundación Vital pone en marcha el "Servicio Amigo" (apoyo domiciliario a personas con SIDA) y el "Servicio de apoyo psicológico a personas afectadas por el VIH".



1994

- En Euskadi la principal vía de transmisión sigue siendo el uso compartido de jeringuillas. Con el 79% de los casos de VIH.



1991

- España tiene la mayor tasa de infecciones de Europa. Se registran más de 40.000 las personas con VIH desde el inicio de la epidemia, registrándose al año 4000 casos de SIDA.
- Fallece Freddie Mercury a causa de una bronconeumonía complicada por el SIDA.

1992

- SIDALAVA realiza el primer "Estudio de necesidades socio-sanitarias de las personas infectadas por VIH/SIDA en Álava" que se resuelve con la creación de recursos de apoyo a las personas afectadas y su entorno.



1994

- Se logra reducir la transmisión vertical: madre-hijo. Con la administración de un antirretroviral a la madre durante el embarazo, parto y posteriormente al recién nacido durante las primeras semanas de vida, lo que disminuye el riesgo de Transmisión Vertical a 1%.



1987 - 2022



**35 AÑOS EN
MOVIMIENTO**



EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

PERIODOTUA: JUSTIZIA
ETA GAZTATE POLITIKAREN SAIALA

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko Udala





Aparecen los **primeros casos de SIDA** en Euskadi. El 75% de estos diagnósticos eran personas que consumían drogas inyectadas. Se dan las primeras muertes entre jóvenes drogodependientes.

La ignorancia, el miedo y el rechazo provocaron la estigmatización de las personas con VIH.

Algunos niños/as, fueron expulsados de centros escolares en Euskadi



Esta situación generó un movimiento asociativo fuerte que promovió a la **creación de la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava (SIDALAVA)**

SIDÁLAVA planteo tres claros objetivos: prevenir la transmisión del VIH mediante la educación, apoyar a las personas afectadas y luchar contra el estigma y la discriminación hacia las mismas y su entorno.



Los primeros momentos de la Asociación se caracterizaron por un intenso trabajo de información, concienciación y reivindicación.

Desde entonces se desarrollaron tres áreas de acción:

Prevenir el VIH/SIDA

Reparto de preservativos, intercambio de jeringuillas y campañas informativas.

Concienciar y educar sobre la infección del VIH y la no discriminación a las personas seropositivas.

Atención social directa a personas afectadas por el VIH o en situación de vulnerabilidad frente al mismo.

1
9
8
7

En 1987, cuatro años después del descubrimiento del virus, un laboratorio Estadounidense lanzó el primer fármaco antirretroviral (AZT), contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)

Ese mismo año sale al mercado el primer test de diagnóstico del VIH llamado Western blot.

35 AÑOS EN MOVIIHMIENTO

1987 - 2022

Calle Nueva Fuera 15, bajo. Vitoria Gasteiz. 945257766