

F*CK?



**"El sexo oral
no transmite
el VIH"**

apoy 😊

F*CK?

A close-up photograph of a hand holding a white latex condom. The hand is positioned as if about to use the condom, with the fingers gripping the rolled edge. The background is a solid, bright yellow.

Para que exista
transmisión de VIH
hace falta **presencia**
del virus, una **puerta**
de entrada (heridas o
mucosas) y **fluido** con
capacidad de
transmisión (sangre,
semen, flujo vaginal o
leche materna)

apoy😊

F*CK?

"Si tengo **VIH**
me voy
a **morir**"

apoy 



F*CK?

Una persona
con **VIH**, en
tratamiento y con
la carga viral
indetectable, no
puede **transmitir**
el virus y tiene la
infección **bajo**
control

apoy 

F*CK?



**"Siempre puedo
recorrir
a la **pastilla**
del día
después"**

apoy 😊

F*CK?

La profilaxis
post-exposición (**PEP**)
es un método
excepcional y de
urgencia. Hay un
plazo de **72 horas**
para conseguirla tras
una **exposición de**
riesgo en **Urgencias**
Hospitalarias.

apoy😊

F*CK?

"Si follas sin
condón,
siempre hay
riesgo de
transmisión
de **VIH**"



apoy 

F*CK?

La profilaxis pre-exposición (**PREP**) es un tratamiento farmacológico para prevenir la **transmisión de VIH**, siendo una estrategia más de **prevención del VIH**.

apoy😊

F*CK?

**"El VIH afecta solo a
homosexuales"**



gay 😊

F*CK?

El **virus del VIH** no entiende de orientación sexual, género o clase social. Si tienes **prácticas de riesgo**, hay posibilidad de **transmisión del VIH**.

apoy