

¿Cuándo puedo hacerme la prueba del vih?

Se recomienda si:

- Has tenido relaciones sexuales sin protección.
- Has consumido o consumes drogas inyectables.
- Te dedicas al trabajo sexual.
- Has tenido otras infecciones de transmisión sexual, como clamidia, gonorrea o sífilis.
- Existe la posibilidad de embarazo.
- Si no te has hecho nunca la prueba del vih.
- Si no conoces tu estado serológico o el de tu pareja.

¿Qué pasa después de que te haces la prueba?

SI SALE NEGATIVA

Te ayudaremos con información y recomendaciones para prevenir la transmisión del vih y otras infecciones de transmisión sexual. Es recomendable hacerte la **prueba cada 6 meses**.

SI SALE POSITIVA

Te ayudaremos a acceder a tratamiento y al apoyo emocional gratuito que necesites.

SI NO TE HACES LA PRUEBA

Corres el riesgo de tener vih y no saberlo, lo cual te impedirá recibir tratamiento y cuidar tu salud.

ESPAÑOL

¿Dónde me hago la prueba?



Entra en felgtbi.org/pruebarapida
o bien



Llama a la Línea arcoíris

913 604 605

lunes a viernes de 8 a 15h
en español e inglés.



FELGTBI+
Federación Estatal de Lesbianas, Gais,
Trans, Bisexuales, Intersociales y más



SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
DE SALUD PÚBLICA
COMISIÓN DE CONTROL
DE ACTIVIDADES PROFESIONALES
Y PUBLICACIONES

TOMA EL CONTROL DE TU SALUD

HAZTE LA PRUEBA DEL VIH

¿TENGO QUE HACERME LA PRUEBA DE VIH?

17:23 ✓✓

ESTOY EN UNA RELACIÓN ESTABLE

17:23 ✓✓

Las pruebas periódicas son importantes para todas las relaciones, incluso las estables, ya que podríais tener la infección por vih sin saberlo

17:29

NO TENGO PAPELES

17:32 ✓✓

Estar en España de forma irregular, no impide acceder a pruebas y tratamiento para el vih y el de otras infecciones de transmisión sexual

17:34

El tratamiento y las pruebas del vih son gratuitos y se garantizan para todas las personas con independencia de su situación administrativa

17:34

NO ME SIENTO ENFERMO

17:36 ✓✓

El vih puede estar presente en el cuerpo, incluso si no tienes ningún síntoma

17:36

TENGO MIEDO AL RESULTADO

17:39 ✓✓

Si la prueba es positiva, te permitirá comenzar el tratamiento temprano, protegiendo tu salud y controlando el virus

17:40

Si es negativa, te informaremos sobre cómo cuidar tu salud y reducir riesgos

17:41

Es recomendable hacerse la prueba cada 6 meses

17:41

NO TENGO TARJETA SANITARIA

17:44 ✓✓

No tener tarjeta sanitaria no significa que no puedas hacerte pruebas, ni recibir tratamiento para el vih y otras infecciones de transmisión sexual

17:44

NO TENGO SEXO CON CUALQUIERA

17:51 ✓✓

Las personas con las que tenemos relaciones sexuales pueden tener el vih sin saberlo

17:53

No podemos saber si una persona tiene el vih por su apariencia o comportamiento

17:53

El tratamiento del vih es gratuito en España y hacerse un chequeo de salud sexual es anónimo, gratuito y un derecho universal

**No dejes que el miedo te impida cuidar tu salud
Si tienes dudas acude a un centro comunitario**

When can I get tested for hiv?

It is recommended if:

- You have had unprotected sex.
- You have used or are using injecting drugs.
- You are engaged in sex work.
- You have had other sexually transmitted infections, such as chlamydia, gonorrhoea or syphilis.
- There is a possibility of pregnancy.
- If you have never been tested for hiv.
- If you do not know your or your partner's HIV status.

What happens after you are tested?

IF YOU TEST NEGATIVE

We will help you with information and recommendations to prevent the transmission of hiv and other sexually transmitted infections. It is recommended that you get tested every 6 months.

IF YOU TEST POSITIVE

We will help you access the free treatment and emotional support you need.

IF YOU DON'T GET TESTED

You run the risk of having hiv and not knowing it, which will prevent you from getting treatment and taking care of your health.

INGLÉS

Where do I get tested?



Go to felgtbi.org/pruebarapida

or



Call the Rainbow Line

+34 913 604 605

Monday to Friday from 8am to 3pm
in English and Spanish.

TAKE CONTROL OF YOUR HEALTH

GET TESTED FOR HIV

DO I NEED TO GET TESTED
FOR HIV?

17:23 ✓✓

I AM IN A STABLE
RELATIONSHIP

17:23 ✓✓

Regular testing is important
for all relationships, even
stable ones, as you may
have hiv infection without
knowing it

17:29

I AM UNDOCUMENTED

17:32 ✓✓

Being in Spain illegally does not
prevent access to testing and
treatment for hiv and other
sexually transmitted infections

17:34

Hiv treatment and testing is
free and guaranteed for all
people regardless of their
administrative status

17:34

I DON'T FEEL SICK

17:36 ✓✓

Hiv can be present in your
body, even if you have no
symptoms

17:36

I AM AFRAID OF THE RESULT

17:39 ✓✓

If you test positive, it will allow
you to start treatment early,
protecting your health and
controlling the virus

17:40

If the test is negative, we will
inform you on how to take care of
your health and reduce risks

17:41

It is recommended to be tested
every 6 months

17:41

I DON'T HAVE A
HEALTH CARD

17:44 ✓✓

Not having a health card does not
mean you can't get tested or
treated for hiv and other sexually
transmitted infections

17:44

I DON'T HAVE SEX WITH
JUST ANYONE

17:51 ✓✓

People we have sex with may
have hiv without knowing it

17:53

We cannot tell if a person has
hiv by their appearance or
behaviour

17:53

hiv treatment is free in
Spain and getting a sexual
health check-up is
**anonymous, free and a
universal right.**

**Don't let fear stop you
from taking care of
your health.**

**If you have any doubts, go
to a community centre**

Quand puis-je faire un test de dépistage du vih?

Le dépistage est recommandé si:

- Vous avez eu des rapports sexuels non protégés.
- Vous avez consommé ou consommez des drogues injectables.
- Vous travaillez dans le secteur du sexe.
- Vous avez eu d'autres infections sexuellement transmissibles, telles que la chlamydia, la gonorrhée ou la syphilis.
- Il existe une possibilité de grossesse.
- Vous n'avez jamais subi de test de dépistage du VIH.
- Si vous ne connaissez pas votre statut sérologique ou celui de votre partenaire.

Que se passe-t-il après le test ?

SI LE TEST EST NÉGATIF

Nous vous aiderons en vous donnant des informations et des recommandations pour prévenir la transmission du VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles. Il est recommandé de se faire dépister tous les 6 mois.

SI LE TEST EST POSITIF

Nous vous aiderons à accéder au traitement gratuit et au soutien émotionnel dont vous avez besoin.

SI VOUS NE VOUS FAITES PAS DÉPISTER

Vous courez le risque d'être séropositif sans le savoir, ce qui vous empêchera de vous faire soigner et de prendre soin de votre santé.

FRANÇÉS

Où puis-je me faire dépister ?



Allez sur le site felgtbi.org/pruebarapida

OU



Appelez la ligne arc-en-ciel

+34 913 604 605

du lundi au vendredi de 8h à 15h
en anglais et en espagnol.

PRENEZ VOTRE SANTÉ EN MAIN

SE FAIRE DÉPISTER POUR LE VIH

**DOIS-JE FAIRE UN TEST DE
DÉPISTAGE DU VIH ?**

17:23 ✓✓

**JE SUIS DANS UNE
RELATION STABLE**

17:23 ✓✓

Il est important de se faire
dépister régulièrement dans
toutes les relations, même
stables, car on peut être infecté
par le vih sans le savoir

17:29

JE SUIS SANS PAPIERS

17:32 ✓✓

Le fait d'être en Espagne de manière
illégal n'empêche pas l'accès au
dépistage et au traitement du vih et
d'autres infections sexuellement
transmissibles

17:34

Le traitement et le dépistage
du vih sont gratuits et garantis
pour toutes les personnes,
quel que soit leur statut
administratif

17:34

JE NE ME SENS PAS MALADE

17:36 ✓✓

Le VIH peut être présent dans
votre corps, même si vous ne
présentez aucun symptôme

17:36

J'AI PEUR DU RÉSULTAT

17:39 ✓✓

Si le test est positif, il vous
permettra de commencer un
traitement précoce, protégeant ainsi
votre santé et contrôlant le virus

17:40

Si le test est négatif, nous vous
informons sur la manière de
prendre soin de votre santé et de
réduire les risques.

17:41

Il est recommandé de se faire
dépister tous les 6 mois

17:41

**JE N'AI PAS DE CARTE
DE SANTÉ**

17:44 ✓✓

Le fait de ne pas avoir de carte de
santé ne signifie pas que vous ne
pouvez pas vous faire dépister ou
traiter pour le VIH et d'autres infections
sexuellement transmissibles

17:44

**JE N'AI PAS DE RELATIONS
SEXUELLES AVEC N'IMPORTE QUI**

17:51 ✓✓

Les personnes avec lesquelles nous
avons des rapports sexuels peuvent
être séropositives sans le savoir

17:53

L'apparence ou le comportement
d'une personne ne permet pas de
savoir si elle est séropositive

17:53

Le traitement du VIH est
gratuit en Espagne et un
examen de santé sexuelle
est

**anonyme, gratuit et
constitue un droit universel.**

**Ne laissez pas la peur vous
empêcher de prendre soin
de votre santé.**

**Si vous avez des doutes,
rendez-vous dans un
centre communautaire.**

Коли я можу пройти тест на віл?

Рекомендується, якщо

- Ви мали незахищений секс
- Ви вживали або вживаєте ін'єкційні наркотики.
- Ви займаєтеся секс-працею.
- У вас були інші інфекції, що передаються статевим шляхом, такі як хламідіоз, гонорея або сифіліс.
- Існує ймовірність вагітності.
- Якщо ви ніколи не проходили тест на віл.
- Якщо ви не знаєте свого ВІЛ-статусу або статус у вашого партнера.

Що відбувається після тестування?

ЯКЩО У ВАС НЕГАТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Ми допоможемо вам з інформацією та рекомендаціями щодо запобігання передачі ВІЛ та інших інфекцій, що передаються статевим шляхом. Рекомендується проходити тестування кожні 6 місяців.

ЯКЩО ТЕСТ ПОЗИТИВНИЙ

Ми допоможемо вам отримати доступ до безкоштовного лікування та емоційної підтримки, якої ви потребуєте.

ЯКЩО ВИ НЕ ПРОЙДЕТЕ ТЕСТ

Ви ризикуєте мати ВІЛ і не знати про це, що заважає вам отримати лікування і подбати про своє здоров'я.

UCRANIANO

Де я можу пройти тест?



Відвідайте felgtb.org/pruebarapida або



Телефонуйте на лінію "Веселка"
+34 913 604 605

З понеділка по п'ятницю з 8:00 до 15:00 англійською та іспанською мовами.



ВІЗЬМІТЬ ПІД КОНТРОЛЬ СВОЄ ЗДОРОВ'Я

ПРОЙДИ ТЕСТ НА ВІЛ



**ЧИ ПОТРІБНО МЕНІ ПРОХОДИТИ
ТЕСТ НА ВІЛ?**

17:23 ✓✓

**Я ПЕРЕБУВАЮ У СТАБІЛЬНИХ
СТОСУНКАХ**

17:23 ✓✓

Регулярне тестування важливе для всіх стосунків, навіть стабільних, оскільки ви можете мати ВІЛ-інфекцію, навіть не підозрюючи про це

17:29

Я НЕДОКУМЕНТОВАНИЙ

17:32 ✓✓

Незаконне перебування в Іспанії не перешкоджає доступу до тестування та лікування в іл та інших інфекцій, що передаються статевим шляхом

17:34

Лікування та тестування на віл є безкоштовним і гарантованим для всіх людей, незалежно від їхнього адміністративного статусу

17:34

Я НЕ ВІДЧУВАЮ СЕБЕ ХВОРИМ

17:36 ✓✓

ВІЛ може бути присутнім у вашому організмі, навіть якщо ви не відчуваєте жодних симптомів

17:36

Я БОЮСЯ РЕЗУЛЬТАТУ

17:39 ✓✓

Якщо ваш тест буде позитивним, це дозволить вам розпочати лікування на ранній стадії, захистити своє здоров'я та контролювати вірус

17:40

Якщо тест негативний, ми проінформуємо вас про те, як подбати про своє здоров'я та зменшити ризики

17:41

Рекомендується проходити тестування кожні 6 місяців

17:41

**Я НЕ МАЮ МЕДИЧНОЇ
КАРТКИ**

17:44 ✓✓

Відсутність медичної картки не означає, що ви не можете пройти тестування або лікування на віл та інші інфекції, що передаються статевим шляхом

17:44

**Я НЕ ЗАЙМАЮСЯ СЕКСОМ
З БУДЬ-КИМ**

17:51 ✓✓

Люди, з якими ми займаємося сексом, можуть бути ВІЛ-інфіковані, навіть не підозрюючи про це

17:53

Ми не можемо визначити, чи має людина ВІЛ, за її зовнішнім виглядом або поведінкою

17:53

Лікування ВІЛ в Іспанії
безкоштовне, а перевірка
сексуального здоров'я є
анонімною,
безкоштовною та
універсальним правом

Не дозволяйте страху
заважати вам
піклуватися про своє
здоров'я

Якщо у вас є сумніви,
зверніться до
громадського центру

متى يمكنني إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية؟

يفضل إجراء الاختبار إذا كنت:

مارست الجنس بدون حماية (واقى ذكري)

قد استخدمت أو كنت تستخدم المخدرات بالحقن

ان كنت تعمل بمجال الجنس

أصبحت بأمراض أخرى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ، مثل
الكلاميديا أو السيلان أو الزهري

هناك احتمال بالحمل

إذا لم تخضع لفحص فيروس نقص المناعة البشرية من قبل

إذا كنت لا تعرف حالة فيروس نقص المناعة البشرية الخاصة بك أو
بشريتك

ماذا يحدث بعد إجراء الاختبار؟

إذا كانت النتيجة سلبية

سنقدم لك معلومات وتوصيات لمنع انتقال فيروس الإيدز والأمراض
الأخرى. اختبر كل 6 أشهر

إذا كانت النتيجة إيجابية

سنساعدك في الوصول إلى العلاج المجاني والدعم المعنوي

إذا لم تخضع للاختبار

أنت معرض لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وعدم
معرفة ذلك ، مما سيمنعك من تلقي العلاج الذي يمكن أن يعتني
بصحتك ويمنعك من نقله إلى الآخرين

أين يمكنني إجراء الاختبار؟



قم بزياره felgtb.org/pruebarapida او



اتصل بخط قوس قزح

913 604 605

من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً
باللغتين الإسبانية والإنجليزية

أهتم بصحتك

قم باختبار فيروس
نقص المناعة البشرية
فيروس الإيدز

لعلاج الخاص بفيروس الإيدز
مجاني في إسبانيا وإجراء
فحص الصحة الجنسية
مجهول الهاوية ومجاني

لا تدع الخوف يمنعك من الحفاظ
على صحتك

إذا كانت لديك شكوك فانتقل إلى
المركز الصحي

تسهيل اختبار فيروس الإيدز مع فهم الصعوبات

أنا خائف من النتيجة

17:39 ✓

إذا كانت النتيجة إيجابية،
سيتيح لك ذلك بدء العلاج
المبكر لحماية صحتك
والسيطرة على الفيروس

17:40

إذا كانت سلبية، سنقدم لك
معلومات حول كيفية الاهتمام
بصحتك وتقليل المخاطر

17:41

يُنصح بإجراء الاختبار كل
6 أشهر

17:41

ليس لدي بطاقة
صحية

17:44 ✓

عدم امتلاك بطاقة صحية لا يعني
أنك لا تستطيع إجراء الاختبارات
أو تلقي العلاج

17:44

أنا لا أمارس الجنس مع أي
شخص فقط أشخاص قليله

17:51 ✓

الأشخاص الذين يمارس الجنس معهم
قد يكونون مصابين بفيروس نقص
المناعة البشرية دون معرفة ذلك

17:53

لا يمكننا معرفة ما إذا كان الشخص
مصاحبًا بفيروس نقص المناعة
البشرية من مظهره أو سلوكه

17:53

تحليل فيروس نقص المناعة
عبر الإنترنت



هل يجب أن أجري اختبار
فيروس الإيدز؟

17:23 ✓

أنا في علاقة ثابتة

17:23 ✓

الاختبارات الدورية مهمة لجميع
العلاقات، حتى الثابتة، حيث
يمكن أن تكون مصاحبًا بفيروس
الإيدز دون معرفتك

17:29

ليس لدي أوراق قانونيه

17:32 ✓

وجودك في إسبانيا بشكل غير قانوني
لا يمنعك من الوصول إلى
الاختبارات والعلاج لفيروس الإيدز
والأمراض الأخرى

17:34

العلاج والاختبارات المتعلقة بفيروس
الإيدز مجانية ومضمونة لجميع
الأشخاص بغض النظر عن وضعهم
القانوني

17:34

لا أشعر اني مرض

17:36 ✓

يمكن أن يكون فيروس الإيدز
موجودًا في الجسم حتى إذا لم تكن
تعاني من أي أعراض

17:36